

udokumentowany współczynnik izolacji akustycznej
 $R_w = 38 \text{ dB}$

Drzwi do Twojego mieszkania

otium
by **mikea**

20 lat doświadczenia oraz ciągła dbałość o uatrakcyjnianie oferty sprawiają, że dziś jesteśmy przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na rynku. Nasi Klienci otrzymują pełną gamę produktów w szerokiej palecie kolorystycznej oraz wzorniczej, co umożliwia dopasowanie ich do wnętrz zarówno tradycyjnych jak i awangardowych, tworząc indywidualną, niepowtarzalną atmosferę i klimat.

Stały nadzór nad jakością produktów – nasze wyroby powstają od podstaw na terenie naszego zakładu w Tychach, co pozwala na elastyczność oraz indywidualne podejście do potrzeb Klienta bliskie spotykaniu raczej w małych manufakturach niż w dużych firmach produkcyjnych. Mamy przy tym pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami procesu produkcyjnego co daje nam gwarancję, że do naszego Klienta trafia produkt najwyższej jakości.

Doskonałe parametry techniczne – dzięki naszemu doświadczeniu w branży stolarki otworowej stworzyliśmy produkt, który spełnia wszystkie najważniejsze cechy drzwi zewnętrznych. Rama skrzydła drzwiowego wykonana jest z drewna klejonego i wzmocniona aluminiowym profilem. Wypełnienie stanowi płyta dźwiękochłonna, oklejona frezowaną płytą MDF. Między innymi dzięki temu rozwiązaniu drzwi OTIUM wyróżniają się wysoką izolacyjnością akustyczną $R_w=38$ dB. Pokrycie zewnętrzne stanowi wytrzymała folia dekoracyjna PVC w wielu wzorach i kolorach. Stosując unikalną technologię kleinowania bez łączenia na krawędziach przylgi, uzyskaliśmy większą wytrzymałość oraz estetykę wykończenia. Przy zakupie drzwi Otium otrzymują Państwo fabrycznie zmontowany zestaw, składający się ze skrzydła, ościeżnicy oraz progu tworząc doskonale spasowany komplet. Przy zakupie wersji z okuciami w skrzydle fabrycznie zostaną nawiercone otwory montażowe pod klamkę.


Polskie materiały i jakość wykonania – nasze drzwi to bez wyjątku produkty polskie, wytworzone w 100% z rodzimych komponentów w naszym zakładzie produkcyjnym w Tychach.

Wszystkie podawane istotne parametry techniczne potwierdzone są świadectwami badań przeprowadzonych przez Instytut Techniki Budowlanej.


Zachęcamy do zapoznania się z całym naszym asortymentem.

Z pewnością znajdą w nim Państwo drzwi odpowiadające Waszym potrzebom.

Drzwi lewe



Drzwi prawe



Lewe czy prawe drzwi? Stań przed drzwiami w taki sposób by otworzyć je przez pociągnięcie drzwi do siebie. Jeżeli zawias znajduje się po lewej stronie oznacza to, że drzwi są lewe, jeżeli po prawej drzwi są prawe.

SPIS TREŚCI

04	DRZWI OTIUM - INFORMACJA OGÓLNA
05	OTIUM 1 / 2 / 3 / 4
06	OTIUM 5 / 6 / 7 / 8
07	OTIUM 21 / 22 / 23 / 24
08	OTIUM 25 / 41 / 42 / 43
09	OTIUM 44 / 45 / 46 / 47
10	AKCESORIA
11	WYMIARY DRZWI I OTWORÓW MONTAŻOWYCH / PRZEKRÓJ DRZWI

WWW.MIKEA.PL



WILKA®
SCHLIESSTECHNIK



AXA



Drzwi OTIUM

ZASTOSOWANIE:

W budownictwie mieszkalnym oraz użyteczności publicznej jako drzwi wewnętrzne wejściowe (nie dotyczy szerokości „80N”).

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

Jednoskrzydłowe: „80”, „80N”, „90”

WARIANTY OŚCIEŻNIC:

Drewniana (soft): okleinowana w kolorze skrzydła z progiem aluminiowym z przekładką

Drzwi dostarczone są jako złożone wraz z progiem, w wersji z okuciem mają dodatkowo nawiercone otwory pod klamki

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą)

- Metalowe osłonki zawiasów
- Wizjery cyfrowe
- Klamki i wkładki patentowe do wyboru z oferty
- Możliwość skrócenia na żądany wymiar, maksymalnie o 13 cm przy czym od 8 do 13 cm obowiązuje podwójna opłata za skrót
- Samozamykacz
- Elektrozaczep

ościeżnica drewniana typu soft okleinowana w kolorze skrzydła

3 zawiasy z możliwością regulacji w 3-ch płaszczyznach

blacha zaczepowa zamka z możliwością regulacji docisku skrzydła

metalowe osłonki zawiasów (opcja za dopłatą)

stałe sworznie antywyważeniowe

próg aluminiowy z przekładką

udokumentowany współczynnik izolacji akustycznej
Rw=38 dB

wizjer panoramiczny

zamek dodatkowy trzybolcowy

zamek główny trzybolcowy

dwie uszczelki

fabrycznie nawiercone otwory pod okucia Otium pod warunkiem zakupu ich w komplecie z drzwiami (opcja)

skrzydło o grubości 46 mm wypełnione płytą dźwiękochłonną

OTIUM 1



1299 zł netto
cena bez okuć

1597,77
zł brutto

1419 zł netto
cena z okuciami*

1745,37
zł brutto

OTIUM 2



1199 zł netto
cena bez okuć

1474,77
zł brutto

1319 zł netto
cena z okuciami*

1622,37
zł brutto

OTIUM 3



1199 zł netto
cena bez okuć

1474,77
zł brutto

1319 zł netto
cena z okuciami*

1622,37
zł brutto

OTIUM 4



1199 zł netto
cena bez okuć


1474,77
zł brutto

1319 zł netto
cena z okuciami*


1622,37
zł brutto

Dostępne kolory oraz wymiary:


„80”, „80N”, „90”




CEDR




DĄB




KASZTAN




OLCHA




ORZECH LANZADO



ORZECH CIEMNY



TUJA



WENGE

* w skład kompletnych okuć wchodzi:
klamka Otium kpl. z rozetą, wkładki (std, z gałką)

OTIUM 5

**1149 zł netto**

cena bez okuć

1413,27

zł brutto

1269 zł netto

cena z okuciami*

1560,87

zł brutto

OTIUM 6

**1149 zł netto**

cena bez okuć

1413,27

zł brutto

1269 zł netto

cena z okuciami*

1560,87

zł brutto

OTIUM 7

**1149 zł netto**

cena bez okuć

1413,27

zł brutto

1269 zł netto

cena z okuciami*

1560,87

zł brutto

OTIUM 8

**1149 zł netto**

cena bez okuć

1413,27

zł brutto

1269 zł netto


cena z okuciami*

1560,87


zł brutto

Dostępne kolory oraz wymiary:


„80”, „80N”, „90”




CEDR




DĄB




KASZTAN




OLCHA




ORZECH LANZADO



ORZECH CIEMNY



TUJA



WENGE

* w skład kompletnych okuć wchodzi:
klamka Otium kpl. z rozetą, wkładki (std, z gałką)

OTIUM 21

**1099 zł netto**

cena bez okuć

1351,77

zł brutto

1219 zł netto

cena z okuciami*

1499,37

zł brutto

OTIUM 22

**1099 zł netto**

cena bez okuć

1351,77

zł brutto

1219 zł netto

cena z okuciami*

1499,37

zł brutto

OTIUM 23

**1099 zł netto**

cena bez okuć

1351,77

zł brutto


1219 zł netto

cena z okuciami*

1499,37

zł brutto

OTIUM 24

**1099 zł netto**

cena bez okuć

1351,77

zł brutto

1219 zł netto


cena z okuciami*

1499,37


zł brutto

Dostępne kolory oraz wymiary:


„80”, „80N”, „90”




CEDR




DĄB




KASZTAN




OLCHA




ORZECH LANZADO



ORZECH CIEMNY



TUJA



WENGE

* w skład kompletnych okuć wchodzi:
klamka Otium kpl. z rozetą, wkładki (std, z gałką)

OTIUM 25

**1099 zł netto**

cena bez okuć

1351,77

zł brutto

1219 zł netto

cena z okuciami*

1499,37

zł brutto

OTIUM 41

**1099 zł netto**

cena bez okuć

1351,77

zł brutto

1219 zł netto

cena z okuciami*

1499,37

zł brutto

OTIUM 42

**1099 zł netto**

cena bez okuć

1351,77

zł brutto

1219 zł netto

cena z okuciami*

1499,37

zł brutto

OTIUM 43

**1099 zł netto**

cena bez okuć

1351,77

zł brutto

1219 zł netto


cena z okuciami*

1499,37


zł brutto

Dostępne kolory oraz wymiary:


„80”, „80N”, „90”




CEDR




DĄB




KASZTAN




OLCHA




ORZECH LANZADO



ORZECH CIEMNY



TUJA



WENGE

* w skład kompletnych okuć wchodzi:
klamka Otium kpl. z rozetą, wkładki (std, z gałką)

OTIUM 44

**1099 zł netto**

cena bez okuć

1351,77

zł brutto

1219 zł netto

cena z okuciami*

1499,37

zł brutto

OTIUM 45

**1099 zł netto**

cena bez okuć

1351,77

zł brutto

1219 zł netto

cena z okuciami*

1499,37

zł brutto

OTIUM 46

**1099 zł netto**

cena bez okuć

1351,77

zł brutto

1219 zł netto

cena z okuciami*

1499,37

zł brutto

OTIUM 47

**1099 zł netto**

cena bez okuć

1351,77

zł brutto

1219 zł netto


cena z okuciami*

1499,37


zł brutto

Dostępne kolory oraz wymiary:


„80”, „80N”, „90”




CEDR




DĄB




KASZTAN




OLCHA




ORZECH LANZADO



ORZECH CIEMNY



TUJA



WENGE

* w skład kompletnych okuć wchodzi:
klamka Otium kpl. z rozetą, wkładki (std, z gałką)

AKCESORIA

AXA



Specyfikacja techniczna na www.mikea.pl

Wizjer cyfrowy DDS1
Cena: 210 zł netto



Wizjer cyfrowy DDS2
Cena: 290 zł netto




Osłonki na zawiasy

Kpl. do drzwi: 30 zł netto



AXA


Komplet wkładek
atestowanych kl. B klasyczna
i z pokrętkiem w systemie jednego
klucza 45/30. Cena: 149 zł netto



Komplet wkładek
patentowych GMB klasyczna
i z pokrętkiem 45/30
Cena: 60 zł netto



Klamka Otium
komplet z rozetą
Cena: 80 zł netto



Klamka Beta
komplet z rozetą
Cena: 90 zł netto



Klamka Miro
komplet z rozetą
Cena: 70 zł netto



Klamka Biszkopt
komplet z rozetą
Cena: 60 zł netto



Klamka Slick
komplet z rozetą
Cena: 60 zł netto




Klamka Niagara
ze sprężyną, komplet z rozetą
Cena: 120 zł netto



Gałko klamka Niagara
komplet z rozetą
Cena: 145 zł netto



Skracanie drzwi
Jednostronne do 7 cm: 70 zł netto
Dwustronne do 14 cm: 140 zł netto



Skrzydło dwukolorowe
Cena: 70 zł netto




Elektrozaczep
z funkcją rolki
Cena: 180 zł netto



Samozamykacz
Cena: 205 zł netto

WYMIARY DRZWI I OTWORÓW MONTAŻOWYCH / PRZEKRÓJ DRZWI



Szerokość drzwi	„90”	„80”	„80N”
Wysokość skrzydła H _s [mm]	2030	2030	2030
Szerokość przejścia S _p [mm]	900	800	750
Całkowita wysokość ościeżnicy H _c [mm]	2080	2080	2080
Całkowita szerokość ościeżnicy S _c [mm]	1000	900	850
Minimalna wysokość otworu w ścianie H _o [mm]	2090	2090	2090
Minimalna szerokość otworu w ścianie S _o [mm]	1020	920	870



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

- ramiak z drewna klejonego pokryty dwiema płytami MDF o grubości 6mm
- wypełnienie specjalną płytą dźwiękochłonną
- aluminiowe profile wzmacniające
- grubość skrzydła 46 mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle

WYKOŃCZENIE:

- okleina PCV w kolorze drewnopodobnym

OKUCIA:

- 3 zawiasy 2 czopowe z regulacją 3D
- dwa niezależne zamki patentowe
- trzy bolce antywyważeniowe

OŚCIEŻNICA:

- drewniana okleinowana soft w kolorze skrzydła z progiem aluminiowym

MIKEA - FABRYKA DRZWI

ul. Mikołowska 112
43-100 Tychy
Biuro Obsługi Klienta: +48 32 / 218 03 72 lub 73
Sekretariat: +48 32 / 218 03 71
fax: +48 32 / 218 03 70
e-mail: biuro@mikea.pl



Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

www.mikea.pl